

	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate
---	---

NOMBRE OFICIAL DEL TRÁMITE O SERVICIO		NOMBRE CIUDADANO DEL TRÁMITE O SERVICIO	
Análisis de laboratorio de los parámetros conforme a la NOM-002-SEMARNAT-1996		Análisis de laboratorios de acuerdo a la NOM-002-SEMARNAT-1996	
ORGANISMO		HOMOCLAVE	
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate		BC-CESPTE-043	
DESCRIPCIÓN		TIPO TYS	
Revisión de la calidad del agua siguiendo la norma ambiental oficial (NOM-002-SEMARNAT-1996)		Servicio	
		¿CUÁNDO DEBO DE REALIZARLO? Cuando se requiere análisis de laboratorio conforme a los parámetros de NOM-002-SEMARNAT-1996	
¿QUÉ OBTIENE?		¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?	
Análisis de laboratorio conforme la NOM-002-SEMARNAT-1996		Representante Legal	
TIPO COSTO		VIGENCIA	
Fijo			
COSTO		PLAZOS	
\$7,988.52 pesos moneda nacional.		Tiempo que tiene el organismo para prevenir :15 Días Hábiles	
LUGARES DE PAGO			
Misma Dependencia			
TIENE DOCUMENTOS INFORMATIVOS		CANTIDAD DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS	
NO		0	
AFIRMATIVA FICTA		REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
NO		SI	
OFICINAS DONDE SE PUEDE REALIZAR			
DIRECCION	TELÉFONOS	RESPONSABLES	HORARIO

Subdirección
Comercial -
Boulevard
Universitario,
Fraccionamiento El
Pedregal, S/N, Tecate
21460
Planta Tratadora -
Vicente Lombardo
Teledano, Rincón
Tecate, 48, Tecate
21452

FUNDAMENTOS

Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del Año 2026, ART.Artículo 9, Sección 7, Inciso A, Numeral 7, Fraccion H, Estatal

ESCENARIOS	
Ciudadanía en general	
REQUISITOS INTANGIBLES	
REQUISITOS TANGIBLES	TIENE FORMATO
Escrito libre de la persona ciudadana solicitando la visita de inspección, para análisis de la calidad del agua, indicando nombre de la persona física y/o moral, cantidad de personal con la que cuenta el giro, cantidad de produce el giro	NO
Orden de visita de inspección con orden de trabajo (folio)	NO
Pago de los derechos	NO

PASOS POR MODALIDAD	
Presencial	
<ul style="list-style-type: none"> ° Acude con tu número de cuenta o número de medidor al Departamento de Atención Especializada ° Solicitar el análisis de la calidad del agua ° Posteriormente el atendiente generará una orden de trabajo con la que el personal de la Comisión acudirá al domicilio para llevar a cabo los análisis correspondientes. ° Con la inspección, se realizará el análisis de la muestra en el laboratorio de la Comisión, resultado que se enviará a la comisión para que quede a disposición del usuario. ° El usuario podrá consultar los resultados en el Departamento de Atención Especializada donde realizo la solicitud. 	