



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

NOMBRE OFICIAL DEL TRÁMITE O SERVICIO	NOMBRE CIUDADANO DEL TRÁMITE O SERVICIO
Análisis de Laboratorio y Muestreo.	Análisis de Laboratorio y Muestreo
ORGANISMO	HOMOCLAVE
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA	BC-CESPE-001
DESCRIPCIÓN	TIPO TYS
El usuario industrial y comercial debe de presentar el análisis para dar cumplimiento a la nom-002-semarnat-1996, siempre y cuando cuente con convenio de pre-tratamiento en conjunto con el organismo.	Trámite
	¿CUÁNDO DEBO DE REALIZARLO?
	Cuando el usuario industrial y comercial necesite disponer de sus aguas de proceso
¿QUÉ OBTIENE?	¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?
Aprobación	Representante Legal Interesado
TIPO COSTO	VIGENCIA
Variable	1 año
COSTO	PLAZOS
De acuerdo al giro empresarial se determinan los parámetros a analizar	Tiempo que tiene el organismo para resolver :6 Días Hábiles
LUGARES DE PAGO	
Misma Dependencia	
TIENE DOCUMENTOS INFORMATIVOS	CANTIDAD DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS
NO	0
AFIRMATIVA FICTA	REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN
NO	SI

OFICINAS DONDE SE PUEDE REALIZAR

DIRECCION	TELÉFONOS	RESPONSABLES	DÍA SEMANA	HORARIO
Matriz/ sucursal gastelum - Avenida gastelum, Zona centro, 750, Ensenada 22800		Roberto Serrano	Lunes	08:00 A 17:00
		Gerencia de saneamiento	Martes	08:00 A 17:00
		roberto.serrano@cespe.gob.mx	Miércoles	08:00 A 17:00
		n/a	Jueves	08:00 A 17:00
			Viernes	08:00 A 17:00
			Sábado	09:00 A 13:00

FUNDAMENTOS

Ley de Ingresos del Estado de Baja California, ART.Artículo 9, Sección III., Estatal

Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable del Estado, ART.Artículos 3, 6,14,15,17,19, 20, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60 Y 64, Estatal

NORMA OFICIAL MEXICANA, ART. NOM-002 SEMARNAT 1996, Federal

ESCENARIOS	
Usuarios Industriales y Comerciales que Descarguen Fuera de NOM 002	
REQUISITOS INTANGIBLES	
ser usuario industrial o comercial	
REQUISITOS TANGIBLES	TIENE FORMATO
PASOS POR MODALIDAD	
Presencial	

° Cuando la cespe tenga conocimiento que se requiere acudirán los inspecrores a realizar el analisis